



www.ballu.ru

Служба поддержки клиентов  
8 800 500 0775

Каталог Системы кондиционирования BALLU  
БКСК 2015/1



Большая библиотека технической документации  
<http://splitoff.ru/tehn-doc.html>  
каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы.

УВЛАЖНИТЕЛИ  
И ОЧИСТИТЕЛИ ВОЗДУХА

2015



Ballu блестяще справится с заботой о Вашем воздухе и решит любую задачу - предотвращение сухости воздуха, комплексная очистка помещений от всевозможных аллергенов, примесей, бактерий, вирусов и неприятных запахов.

Мы хотим, чтобы техника Ballu эффективно заботилась Вас и Ваших близких, и поэтому мы наделили ее массой полезных свойств. Приборы имеют широкий набор функций и режимов, а все необходимые аксессуары уже входят в комплект.

Для тех, кто хочет наполнить свой дом ощущением праздника и волшебства, мы создали особую серию продуктов для детей. Дышите полной грудью с Ballu и новой детской серией Ballu Kids, ведь мы заботимся и о самых маленьких.

## Увлажнители воздуха Ballu. Мы то – чем мы дышим.

«Приносить максимум пользы и заботиться о людях» – неизменная философия Ballu совершенно гармонично воплотилась в линейке увлажнителей, моек и очистителей воздуха. Это приборы, которые должны быть в каждом доме.

Занимая совсем немного места, увлажнители и очистители воздуха помогут предотвратить инфекционные заболевания, создадут здоровый микроклимат и подарят хорошее настроение в любую погоду. Наши дизайнеры разработали уникальные решения исполнения приборов, с учетом современных тенденций в дизайне. Каждый климатический прибор Ballu будет ярким и желанным приобретением: от самого компактного и экономичного увлажнителя воздуха до комплексных климатических решений. Дома или на рабочем столе в офисе увлажнители Ballu помогут Вам сохранить здоровье и позаботиться о красоте.



Мойка воздуха  
серии **Platinum**

Очистка и увлажнение.  
Интеллектуальное  
управление микроклиматом.



Сенсорное  
E-SENSOR  
управление

Стержень DSS  
(в комплекте)  
Ag  
серебряный

ECO  
без расходных  
фильтров

Уровень  
шума  
<25  
дБ(А)

Увлажнение  
Очистка  
4 в 1  
Гигрометр  
Ароматерапия

Капсула  
AROMA  
для масел

главный  
по климату  
**Ballu**®

**Pt**<sup>s</sup>  
Platinum series

# Мойки воздуха AW-320/325

Мойки воздуха AW-320 и AW-325 – это по-настоящему интеллектуальные устройства, наделенные способностью решать комплекс важнейших задач: увлажнение, очистка, ароматизация воздуха. Техника этой серии с высочайшей точностью поддерживает оптимальный уровень влажности в помещении и очищает воздух от различных вредных примесей. Все показатели отображаются на дисплее, поэтому Вы всегда в курсе, какой уровень влажности в комнате.

- Рекомендуемая площадь помещения — до 50м<sup>2</sup>
- Производительность по увлажнению — 300 г/ч
- Сенсорное электронное управление
- Пластиковые диски со специальным рисунком ребер, распределяющим воду по всей поверхности диска
- 4 скорости работы
- Режим самоочистки увлажняющих дисков
- Встроенный гигрометр
- Индикация низкого уровня воды
- Капсула для ароматических масел



Pt<sup>s</sup> Platinum series

AW-320

- Дезинфицирующий серебряный стержень Ballu DSS-100 для обеззараживания воды



Технические характеристики	Единица измерения	AW-320 черный цвет	AW-325 белый цвет
Производительность по увлажнению	г/час	300	300
Резервуар для воды (бак + поддон)	л	5,7	5,7
Рекомендуемая площадь помещения	м <sup>2</sup>	50	50
Влагозащитное исполнение	—	IPX0	IPX0
Уровень шума	дБ(А)	< 25	< 25
Напряжение питания	В/Гц	220–230/50	220–230/50
Номинальная мощность	Вт	15	15
Номинальный ток	А	0,06	0,06
Класс электрозащиты	—	II	II
Размеры прибора (В×Ш×Г)	мм	401×392×295	401×392×295
Размеры упаковки (В×Ш×Г)	мм	470×457×344	470×457×344
Вес нетто/брутто	кг	5,6/7,84	5,6/7,84

Сенсорное E-SENSOR управление	ECO без расходных фильтров	Площадь до 50 м <sup>2</sup> увлажнения	Стержень DSS (в комплекте) Ag серебряный	Уровень шума < 25 дБ(А)	Увлажнение очистка 4 в 1 гигрометр ароматерапия
-------------------------------------	----------------------------------	---	---	-------------------------------	---



LED-дисплей с сенсорным управлением



21 диск с адсорбирующей поверхностью



Ароматерапия – контейнер для ароматических масел

# Очистители воздуха

## AP-410/420/430F5

Разрабатывая линейку очистителей воздуха, Ballu стремится объединить максимум полезных возможностей в одном небольшом приборе. Модели серии Home Comfort выполняют комплексную очистку воздуха, даря Вам неизменно здоровый микроклимат в доме. Приборы оснащены 5 (F5) системой фильтрации, автоматическим учетом загрязненности фильтров и таймером на отключение.



AP-430F5

- Система фильтрации воздуха:
  - Фильтр предварительной очистки Pre-Carbon
  - HEPA-фильтр
  - VOC-фильтр (уголь + цеолит) (2 фильтра в 1)
  - Ионизатор воздуха (отключаемый)
- 3 ступени мощности
- Учет срока работы фильтров
- Вертикальная и горизонтальная установка прибора
- 7-часовой таймер на отключение
- Стильный глянцевый цвет корпуса

- 5 ступеней очистки воздуха
- Вертикальная и горизонтальная установка прибора
- Черный глянцевый цвет корпуса

Технические характеристики	Единица измерения	AP-410F5	AP-420F5	AP-430F5
Производительность по воздухообмену	м³/час	110	210	270
Количество ступеней очистки	—	5	5	5
Рекомендуемая площадь помещения	м²	20	35	50
Влагозащитное исполнение	—	IPX0	IPX0	IPX0
Уровень шума	дБ(А)	40/43/50	41/43/50	44/46/53
Напряжение питания	В/Гц	220/50	220/50	220/50
Потребляемая мощность	Вт	53	62	87
Номинальный ток	А	0,25	0,29	0,39
Класс электрозащиты	—	II	II	II
Размеры прибора (ВхШхГ)	мм	366x308x188	405x432x195	472x559x241
Размеры упаковки (ВхШхГ)	мм	420x366x226	470x496x236	545x626x286
Вес нетто/брутто	кг	3,96/4,78	5,45/6,73	8,12/9,79

Площадь до <b>50</b> м² очистки	Таймер <b>7</b> часов	Учет <b>СРОКА РАБОТЫ</b> фильтров	<b>3</b> ступени мощности	Ионизатор <b>ION</b> воздуха	Сенсорное <b>E-SENSOR</b> управление
---------------------------------------	-----------------------------	---	---------------------------------	------------------------------------	--



Сенсорная панель управления



Ионизатор воздуха



Многоступенчатая система очистки

Аксессуары для очистителей воздуха можно выбрать на сайте [www.ballu.ru](http://www.ballu.ru)

# Очистители воздуха

## AP-410/420/430F7

Серия F7 – это климатическая техника, которая полностью очищает воздух в наших квартирах. Помимо 7 основных ступеней очистки, прибор имеет титан-оксидный фильтр и ультрафиолетовую лампу – они уничтожают органические и неорганические загрязнители, а также обезвреживают вирусы и бактерии. Создать оазис чистоты и свежести проще, чем Вы думаете.




AP-430F7

- Система фильтрации воздуха:
  - Фильтр предварительной очистки Pre-Carbon
  - HEPA-фильтр
  - VOC-фильтр (уголь + цеолит) (2 фильтра в 1)
  - TiO2-фильтр (фотокаталитический)
  - УФ-лампа
  - Ионизатор воздуха (отключаемый)
- 3 ступени мощности
- Учет срока работы фильтров
- Вертикальная и горизонтальная установка прибора
- 7-часовой таймер на отключение
- Стильный глянцевый цвет корпуса

- 7 ступеней очистки воздуха
- Вертикальная и горизонтальная установка прибора
- Белый глянцевый цвет корпуса

Технические характеристики	Единица измерения	AP-410F7	AP-420F7	AP-430F7
Производительность по воздухообмену	м³/час	110	210	270
Количество ступеней очистки	—	7	7	7
Рекомендуемая площадь помещения	м²	20	35	50
Влагозащитное исполнение	—	IPX0	IPX0	IPX0
Уровень шума	дБ(А)	40/43/50	41/43/50	44/46/53
Напряжение питания	В/Гц	220/50	220/50	220/50
Потребляемая мощность	Вт	56	64	91
Номинальный ток	А	0,27	0,30	0,42
Класс электрозащиты	—	II	II	II
Размеры прибора (ВxШxГ)	мм	366x308x188	405x432x195	472x559x241
Размеры упаковки (ВxШxГ)	мм	420x366x226	470x496x236	545x626x286
Вес нетто/брутто	кг	4,16/4,97	5,69/6,96	8,44/10,10

Площадь до <b>50</b> м² очистки	Таймер <b>7</b> часов	Учет <b>СРОКА РАБОТЫ</b> фильтров	<b>3</b> ступени мощности	Ионизатор <b>ION</b> воздуха	Сенсорное <b>E-SENSOR</b> управление
---------------------------------------	-----------------------------	---	---------------------------------	------------------------------------	--



УФ-лампа



Ионизатор воздуха



Многоступенчатая система очистки

Аксессуары для очистителей воздуха можно выбрать на сайте [www.ballu.ru](http://www.ballu.ru)

# Ультразвуковые увлажнители воздуха

## УНВ-200/205

Каждый увлажнитель воздуха Ballu — это стильный прибор с большим количеством функций и возможностей. Модели УНВ-200 и УНВ-205 выполнены по всем канонам бренда: удобное управление, высокая производительность и стильный внешний вид делают их яркими элементами Вашего интерьера и одновременно надежными помощниками в борьбе с сухостью воздуха.

- Производительность по увлажнению — 350 мл (более 9 часов непрерывной работы)
- Низкое потребление электроэнергии — 28 W
- Площадь увлажняемого помещения — до 40 м<sup>2</sup>
- Фильтр-картридж в комплекте (очищает воду от избытка солей жесткости)
- Распылитель пара 360° (возможность поворота струи пара в нужную сторону)
- Емкость бака для воды — 3600 мл (удобная эксплуатация, легкий вес)
- Температура и показатель уровня влажности в помещении (в УНВ-205)



УНВ-205



УНВ-200

- Индикация режимов работы
- Более 9 часов непрерывной работы
- Фильтр-картридж в комплекте

Технические характеристики	Единица измерения	УНВ-200	УНВ-205
Производительность по увлажнению	г/час	350	350
Объем бака для воды	л	3,6	3,6
Рекомендуемая площадь помещения	м <sup>2</sup>	40	40
Влагозащитное исполнение	—	IPX0	IPX0
Уровень шума	дБ(А)	< 35	< 35
Напряжение питания	В/Гц	220/50	220/50
Номинальная мощность	Вт	28	28
Номинальный ток	А	0,25	0,25
Класс электрозащиты	—	II	II
Размеры прибора (ВхШхГ)	мм	348х160х160	348х160х160
Размеры упаковки (ВхШхГ)	мм	380х190х190	380х190х190
Вес нетто/брутто	кг	0,95/1,35	1,0/1,4

Бак <b>3,6 л</b> для воды	КОНТРОЛЬ уровня воды	ФИЛЬТР очистки воды	Поворотный <b>360°</b> распылитель	Увлажнение <b>350 г/час</b> воздуха	Площадь до <b>40 м<sup>2</sup></b> увлажнения
---------------------------------	----------------------------	---------------------------	--	---	---



Фильтр-картридж FC-400 для очистки воды от солей жесткости (в комплекте)



Поворотный распылитель позволяет направить струю пара в нужном направлении



Автоматическая остановка при минимальном остатке воды в приборе

Для очистки воды от солей жесткости применяется фильтр-картридж Ballu FC-400  
Аксессуары для увлажнителей воздуха можно выбрать на сайте [www.ballu.ru](http://www.ballu.ru)

# Ультразвуковые увлажнители воздуха

## УНВ-300/301 Green

Разрабатывая модель УНВ-300/301, конструкторы и дизайнеры Ballu стремились создать универсальный и многофункциональный увлажнитель воздуха. В этом приборе есть все, что Вам необходимо: высокая производительность, фильтр для очистки воды от солей жесткости, отключаемая подсветка бака для воды, возможность поворота струи пара в любом направлении и ароматизация воздуха.

- Производительность по увлажнению — 300 г/час (более 9 часов непрерывной работы)
- Низкое потребление электроэнергии — 28 W
- Площадь увлажняемого помещения — до 40 м<sup>2</sup>
- Фильтр-картридж в комплекте (очищает воду от избытка солей жесткости)
- Распылитель пара 360° (возможность поворота струи пара в нужную сторону)
- Емкость бака для воды — 2800 мл (удобная эксплуатация, легкий вес)
- Подсветка бака (подсветку можно включить или выключить в любой момент)
- Арома-капсула (можно использовать любое эфирное масло)



УНВ-300



- Подсветка бака
- Арома-капсула
- Фильтр-картридж в комплекте

Технические характеристики	Единица измерения	УНВ-300/301
Производительность по увлажнению	г/час	300
Объем бака для воды	л	2,8
Рекомендуемая площадь помещения	м <sup>2</sup>	40
Влагозащитное исполнение	—	IPX0
Уровень шума	дБ (А)	< 35
Напряжение питания	В/Гц	220/50
Номинальная мощность	Вт	28
Номинальный ток	А	0,25
Класс электрозащиты	—	II
Размеры прибора (ВхШхГ)	мм	288х198х198
Размеры упаковки (ВхШхГ)	мм	315х230х230
Вес нетто/брутто	кг	1,15/1,6

Поворотный <b>360°</b> распылитель	Подсветка бака <b>НОЧНИК</b>	Бак <b>2,8 л</b> для воды	<b>ФИЛЬТР</b> очистки воды	Увлажнение <b>300</b> г/час воздуха	Площадь до <b>40</b> м <sup>2</sup> увлажнения
--	------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---	--



Поворотный распылитель 360°



Контейнер для ароматических масел



Мягкая подсветка бака (отключаемая), можно использовать в качестве ночника

Для очистки воды от солей жесткости применяется фильтр-картридж Ballu FC-400  
 Аксессуары для увлажнителей воздуха можно выбрать на сайте [www.ballu.ru](http://www.ballu.ru)

# Ультразвуковые увлажнители воздуха

## УНВ-400 Дуб/Венге

В основе модели УНВ-400 лежит идея гармоничного сосуществования высоких технологий и природы. Именно поэтому Ballu стилизовал нижнюю часть корпуса под натуральное дерево и предусмотрел два варианта декора: дуб и венге. Заботясь о Вас и Ваших близких, Ballu наделил модели всеми необходимыми для создания идеального микроклимата функциями, а в качестве бонуса дополнил их режимом ароматизации.

- Производительность по увлажнению — 300 г/ч (более 9 часов непрерывной работы)
- Низкое потребление электроэнергии — 28 W
- Площадь увлажняемого помещения — до 40 м<sup>2</sup>
- Фильтр-картридж в комплекте (очищает воду от избытка солей жесткости)
- Распылитель пара 360° (возможность поворота струи пара в нужную сторону)
- Емкость бака для воды — 2800 мл (удобная эксплуатация, легкий вес)
- Подсветка бака (подсветку можно включить или выключить в любой момент)
- Арома-капсула (можно использовать любое эфирное масло)



УНВ-400 венге


- Подсветка бака
- Арома-капсула
- Фильтр-картридж в комплекте

Технические характеристики	Единица измерения	УНВ-400
Производительность по увлажнению	г/час	300
Объем бака для воды	л	2,8
Рекомендуемая площадь помещения	м <sup>2</sup>	40
Влагозащитное исполнение	—	IPX0
Уровень шума	дБ(А)	< 35
Напряжение питания	В/Гц	220/50
Номинальная мощность	Вт	28
Номинальный ток	А	0,25
Класс электрозащиты	—	II
Размеры прибора (ВхШхГ)	мм	288х198х198
Размеры упаковки (ВхШхГ)	мм	315х230х230
Вес нетто/брутто	кг	1,15/1,6

Поворотный <b>360°</b> распылитель	Подсветка бака <b>НОЧНИК</b>	Бак <b>2,8 л</b> для воды	<b>ФИЛЬТР</b> очистки воды	Увлажнение <b>300</b> г/час воздуха	Площадь до <b>40</b> м <sup>2</sup> увлажнения
--	------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---	--



Поворотный распылитель 360°



Контейнер для ароматических масел



Мягкая подсветка бака (отключаемая), можно использовать в качестве ночника

Для очистки воды от солей жесткости применяется фильтр-картридж Ballu FC-400  
 Аксессуары для увлажнителей воздуха можно выбрать на сайте [www.ballu.ru](http://www.ballu.ru)

# Ультразвуковые увлажнители воздуха

## УНВ-550 Дуб/Венге

Серия УНВ-550 продолжает линию увлажнителей воздуха Ballu с оригинальным ЕСО-дизайном. Имея высочайшую в своем классе производительность, прибор с легкостью борется с сухим воздухом. Список функций и возможностей увлажнителя весьма впечатляющий: электронное управление, фильтр-картридж с ионообменной смолой, подсветка бака для воды, 3 режима скорости, таймер на отключение.

- Производительность по увлажнению – 380 г/ч (более 9 часов непрерывной работы)
- Площадь увлажняемого помещения — до 40 кв. м²
- Электронное управление
- Фильтр-картридж в комплекте (очищает воду от избытка солей жесткости)
- Таймер на отключение (до 8 часов)
- Подсветка бака (подсветку можно включить или выключить в любой момент)
- Поворотный распылитель 360° (возможность поворота струи пара в нужную сторону)
- Индикация низкого уровня воды
- Складная ручка для переноски бака



УНВ-550Е дуб

- Электронное управление
- 3 скорости увлажнения
- Фильтр-картридж в комплекте

Технические характеристики	Единица измерения	УНВ-550
Производительность по увлажнению	г/час	380
Объем бака для воды	л	3,0
Рекомендуемая площадь помещения	м²	40
Влагозащитное исполнение	—	IPX0
Уровень шума	дБ(А)	< 35
Напряжение питания	В/Гц	220/50
Номинальная мощность	Вт	35
Номинальный ток	А	0,3
Класс электрозащиты	—	II
Размеры прибора (ВхШхГ)	мм	260х230х230
Размеры упаковки (ВхШхГ)	мм	290х260х260
Вес нетто/брутто	кг	1,3/1,76

Подсветка бака <b>НОЧНИК</b>	Таймер <b>8</b> часов	<b>ФИЛЬТР</b> очистки воды	Поворотный <b>360°</b> распылитель	Увлажнение <b>380</b> г/час воздуха	Площадь до <b>40</b> м² увлажнения
---------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--	---	--



Двойной поворотный распылитель 360°



Фильтр для очистки и смягчения воды FC-550



Мягкая подсветка бака (отключаемая), можно использовать в качестве ночника

Для очистки воды от солей жесткости применяется фильтр-картридж Ballu FC-550  
Аксессуары для увлажнителей воздуха можно выбрать на сайте [www.ballu.ru](http://www.ballu.ru)

# Ультразвуковые увлажнители воздуха

## УНВ-800

Дизайн модели УНВ-800 отличается плавными линиями корпуса, легким управлением и высочайшей производительностью. Фильтр-картридж исключает образование белого налета на предметах интерьера. Увлажнитель воздуха бесшумно работает в режиме теплого и холодного пара, сохраняя тишину в любое время суток. Индивидуальная подсветка каждого режима работы станет приятным дополнением к многочисленным достоинствам прибора.

- Высокая производительность по увлажнению — 500 г/час
- Управление прибором с помощью одной кнопки
- 2 степени обеззараживания воды:
  - фильтр-картридж в комплекте (смягчает воду)
  - пастеризация (нагрев воды до 80°C уничтожает большинство бактерий)
- 4 режима работы:
  - 3 режима «теплый» пар
  - 1 режим «холодный»
- Складная ручка для переноски резервуара с водой
- Индикация низкого уровня воды



УНВ-800

- Увлажнение теплым и холодным паром
- Индивидуальная цветовая индикация всех режимов работы
- Складная ручка для переноски резервуара

Технические характеристики	Единица измерения	УНВ-800
Производительность по увлажнению	г/час	до 500
Объем бака для воды	л	4,0
Рекомендуемая площадь помещения	м <sup>2</sup>	50
Влагозащитное исполнение	—	IPX0
Уровень шума	дБ(А)	< 35
Напряжение питания	В/Гц	230/50
Номинальная мощность	Вт	32/120
Номинальный ток	А	0,52
Класс электрозащиты	—	II
Размеры прибора (ВхШхГ)	мм	240x280x210
Размеры упаковки (ВхШхГ)	мм	280x340x280
Вес нетто/брутто	кг	3,6/4,3

Теплый <b>ПАР</b> Холодный	Поворотный <b>360°</b> распылитель	Увлажнение <b>500</b> г/час воздуха	КОНТРОЛЬ уровня воды	ФИЛЬТР очистки воды	Площадь до <b>50</b> м <sup>2</sup> увлажнения
----------------------------------	--	---	----------------------------	---------------------------	--



Поворотный распылитель 360°



Воздушный фильтр



Складная ручка

Для очистки воды от солей жесткости применяется фильтр-картридж Ballu FC-900/910  
Аксессуары для увлажнителей воздуха можно выбрать на сайте [www.ballu.ru](http://www.ballu.ru)



## Увлажнители воздуха BALLU KIDS

Мы хотим, чтобы Ваш малыш был окружен комфортом и заботой с самых первых дней его жизни, именно поэтому мы создаем увлажнители и мойки воздуха. А для того, чтобы климатические приборы приносили не только пользу, но и радость, наполняя волшебством каждую детскую, мы придумали особую серию продуктов — Ballu Kids.

Модели этой серии вдохновлены известными и популярными детскими персонажами. Эти приборы будут с малых лет приучать детишек к здоровому образу жизни, заботясь об их самочувствии и даря хорошее настроение всем членам семьи.

На первый взгляд модели Ballu Kids — это лишь игрушки, однако внутри каждой из них «спрятана» многофункциональная электронная начинка, помогающая поддерживать оптимальный уровень влажности и осуществлять профилактику вирусных заболеваний.

Увлажнители Ballu Kids просты и удобны в управлении, отличаются бесшумной работой и множеством полезных функций. Любой из приборов серии Ballu Kids станет ярким и запоминающимся подарком для Вашего ребенка.

Еще больше улыбок и положительных эмоций.  
BALLU INDUSTRIAL GROUP

## Hello Kitty

Представляем уникальную линейку продуктов, разработанных Ballu совместно с японской компанией Sanrio в рамках серии Ballu Kids. Эти увлажнители воздуха примечательны не только своими многочисленными полезными функциями, удобным управлением и тихой работой, но и оригинальным внешним видом.

Модели созданы по образу и подобию популярного персонажа Hello Kitty, который уже много лет дарит людям всех возрастов улыбки, позитивные эмоции и хорошее настроение.

В серии представлены два ультразвуковых увлажнителя воздуха — модели УНВ-250М и УНВ-255Е, заботящиеся о микроклимате в детских, а также ароматизатор УНВ-260 Арома, с помощью которого Вы сможете наполнять комнату Вашими любимыми запахами.




Sanrio  
LICENSE

©1976, 2014 SANRIO CO., LTD.



Ballu KIDS



## Disney

Ballu Industrial Group и компания Disney создали уникальную серию увлажнителей воздуха, заботящихся о здоровье всех членов семьи.

Приборы в виде самого популярного персонажа мира Уолта Диснея - Микки Мауса и сказочного медвежонка Винни - разрабатывались инженерами и конструкторами Ballu в тесном сотрудничестве с ведущими дизайнерами и художниками Disney. Результатом совместной работы стала абсолютно эксклюзивная линейка приборов Ballu Kids.

Увлажнители серии Ballu Kids и персонажи Disney создадут комфортный микроклимат в любом помещении и станут яркой деталью комнаты Вашего ребенка.

Disney

# Ультразвуковые увлажнители воздуха

## Ballu Hello Kitty

Увлажнители воздуха Ballu Hello Kitty – яркие, привлекательные и очень полезные приборы для комнаты Вашего малыша! Они позаботятся о здоровье самых маленьких членов Вашей семьи без лишних хлопот для Вас, а каждая из моделей серии станет не только незаменимой деталью детской комнаты, но и отличным подарком на любой праздник.

- Увлажнение воздуха (200 г/час)
- Выбор скорости увлажнения
- Автоотключение при низком уровне воды
- Отключение через заданное время (8-часовой таймер на отключение)
- Аромо-диффузор (ароматизация комнатного воздуха с помощью эфирных масел)
- Автоматическая очистка водопроводной воды от солей жесткости (фильтр-картридж в комплекте)



Sanrio  
LICENSE  
©1976, 2014 SANRIO CO., LTD.

- Механическое/электронное управление
- Складная ручка для переноски резервуара
- Регулировка интенсивности увлажнения

Технические характеристики	Единица измерения	UHB-250M	UHB-255E	UHB-560 Aroma
Производительность по увлажнению	г/час	200	200	30
Объем бака для воды	л	1,7	1,7	0,1
Рекомендуемая площадь помещения	м²	20	20	15
Влагозащитное исполнение	—	IPX0	IPX0	IPX0
Уровень шума	дБ(А)	< 35	< 35	< 35
Напряжение питания	В/Гц	220/50	220/50	110-240/50-60
Номинальная мощность	Вт	20	20	12
Номинальный ток	А	0,15	0,15	0,1
Класс электрозащиты	—	II	II	III
Размеры прибора (ВхШхГ)	мм	320×240×210	320×240×210	170×130×110
Размеры упаковки (ВхШхГ)	мм	338×252×252	338×252×252	233×137×137
Вес нетто/брутто	кг	1,66/2,12	1,67/2,13	0,24/0,52

<b>КОНТРОЛЬ</b> уровня воды	<b>ФИЛЬТР</b> очистки воды	Увлажнение <b>200</b> г/час воздуха	Площадь до <b>20</b> м² увлажнения	Бак <b>1,7</b> л для воды	Непрерывная до <b>8</b> ч работа
--------------------------------	-------------------------------	---	--	---------------------------------	--



Окно-индикатор позволяет контролировать уровень воды в баке (кроме модели UHB-260 Aroma)



Автоматическое отключение при низком уровне воды



Складная ручка для удобной переноски резервуара для воды (кроме модели UHB-260 Aroma)

Аксессуары для увлажнителей воздуха можно выбрать на сайте [www.ballu.ru](http://www.ballu.ru)

# Ультразвуковые увлажнители воздуха

## Disney

Модели серии Ballu Kids создают правильный микроклимат в детской, обеспечивая ребенку комфортные условия для активных игр и гармоничного развития. Сочетая в себе функции увлажнителя воздуха и ночного светильника, эти приборы станут незаменимыми помощниками для многих родителей.

- Увлажнение воздуха — до 180 г/час
- Поворотный 2-х струйный распылитель 360°
- Автоотключение при низком уровне воды
- Подсветка-ночник с возможностью отключения
- Выбор интенсивности увлажнения (возможность регулировки)
- Противоскользящие опоры для устойчивости прибора



UHB-240 blue

©Disney



- Встроенный ночник с возможностью отключения
- Автоматическое отключение при низком уровне воды
- Регулировка интенсивности увлажнения

Технические характеристики	Единица измерения	UHB-240
Производительность по увлажнению	г/час	180
Объем бака для воды	л	1,5
Рекомендуемая площадь помещения	м²	20
Влагозащитное исполнение	—	IPX0
Напряжение питания	В/Гц	220/50-60
Номинальная мощность	Вт	18
Номинальный ток	А	0,25
Класс электрозащиты	—	II
Размеры прибора (В×Ш×Г)	мм	240×210×145
Размеры упаковки (В×Ш×Г)	мм	260×240×165
Вес нетто/брутто	кг	1,5/1,6

<p>КОНТРОЛЬ</p> <p>уровня воды</p>	<p>Поворотный</p> <p>360°</p> <p>распылитель</p>	<p>Увлажнение</p> <p>180 г/час</p> <p>воздуха</p>	<p>Резиновые</p> <p>HIGH STABILITY</p> <p>ножки</p>	<p>Подсветка корпуса</p> <p>НОЧНИК</p>	<p>3</p> <p>цветовых решения</p>
------------------------------------	--	---	---	--	----------------------------------



Двойной поворотный распылитель 360°



Плавная регулировка интенсивности увлажнения



Мягкая подсветка бака, можно использовать в качестве ночника

# Ультразвуковые увлажнители воздуха

## Winnie-the-Pooh

Эта серия увлажнителей воздуха Ballu Kids знакомит малышей с другим всемирно известным, всеми любимым и никогда не стареющим персонажем – Медвежонком Винни. Этот прибор подарит множество радостных моментов детям и их родителям, сохранит здоровый микроклимат и будет поддерживать оптимальный уровень влажности в доме.

- Производительность по увлажнению 200 г/час (более 14 часов непрерывной работы)
- Площадь увлажняемого помещения – до 30 кв.м
- Фильтр-картридж в комплекте (очищает воду от избытка солей жесткости)
- Индикация низкого уровня воды
- Температура и показатель уровня влажности в помещении (UHB-275)

Disney



UHB – 275

©Disney



UHB – 270

- Механическое/электронное управление
- Складная ручка для переноски резервуара
- Регулировка интенсивности увлажнения

Технические характеристики	Единица измерения	UHB-270	UHB-275
Производительность по увлажнению	г/час	200	200
Объем бака для воды	л	3,0	3,0
Рекомендуемая площадь помещения	м²	30	30
Влагозащитное исполнение	—	IPX0	IPX0
Напряжение питания	В/Гц	220/50-60	220/50-60
Номинальная мощность	Вт	20	20
Номинальный ток	А	0,55	0,55
Класс электрозащиты	—	III (Увлажнитель) / II (Блок питания)	III (Увлажнитель) / II (Блок питания)
Размеры прибора (В×Ш×Г)	мм	336×232×225	336×232×225
Размеры упаковки (В×Ш×Г)	мм	366×252×252	366×252×252
Вес нетто/брутто	кг	1,35/1,8	1,35/1,8

КОНТРОЛЬ уровня воды	ФИЛЬТР очистки воды	Увлажнение 200 г/час воздуха	Площадь до 30 м² увлажнения	Бак 3,0 л для воды	Непрерывная до 14 ч работа
----------------------------	---------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	----------------------------------



Окно-индикатор позволяет контролировать уровень воды в баке



Таймер на отключение до 12 часов



Складная ручка для удобной переноски резервуара для воды

# Ультразвуковые увлажнители воздуха

## Mickey Mouse

В этом ярком и дружелюбном увлажнителе тесно переплелись высокие технологии Ballu и сказочный мир Уолта Диснея. Не имеющие аналогов в мире увлажнители воздуха Ballu Kids заботятся о здоровье детей с первых лет их жизни. Приборы имеют надежную панель управления и удобную ручку для наполнения бока, снабжены регулировкой скорости увлажнения, индикатором включения и низкого уровня воды.



UNB - 280

©Disney



- Производительность по увлажнению 200 г/час (более 12 часов непрерывной работы)
- Площадь увлажняемого помещения – до 30 кв.м
- Фильтр-картридж в комплекте (очищает воду от избытка солей жесткости)
- Индикация низкого уровня воды
- Регулируемая скорость увлажнения

- Механическое управление
- Складная ручка для переноски резервуара
- Регулировка интенсивности увлажнения

Технические характеристики	Единица измерения	UNB-280
Производительность по увлажнению	г/час	200
Объем бака для воды	л	3
Рекомендуемая площадь помещения	м <sup>2</sup>	до 30
Влагозащитное исполнение	—	IPX0
Напряжение питания	В/Гц	220/50-60
Номинальная мощность	Вт	20
Номинальный ток	А	0,55
Класс электрозащиты	—	III (Увлажнитель) / II (Блок питания)

<p><b>КОНТРОЛЬ</b></p> <p>уровня воды</p>	<p><b>ФИЛЬТР</b></p> <p>очистки воды</p>	<p>Увлажнение</p> <p><b>200</b> г/час</p> <p>воздуха</p>	<p>Площадь</p> <p>до <b>30</b> м<sup>2</sup></p> <p>увлажнения</p>	<p>Бак</p> <p><b>3,0</b> л</p> <p>для воды</p>	<p>Непрерывная</p> <p>до <b>14</b> ч</p> <p>работа</p>
---	--	--	--	--	--



Окно-индикатор позволяет контролировать уровень воды в баке
















Фильтр-картридж FC-400 для очистки воды от солей жесткости (в комплекте)



Плавная регулировка интенсивности увлажнения

# Расходные материалы и аксессуары

Фильтр	Описание	Фильтр	Описание
	<b>Фильтр-картридж для ультразвукового увлажнителя Ballu FC-400</b> Замена 1 раз в 2-3 месяца. В зависимости от частоты эксплуатации прибора и качества воды. Рекомендован: UHB-200/250/255/270/275/280/300/301/400		<b>VOC-фильтр для очистителей воздуха Ballu</b> VOC-фильтр (2 в 1) меняется 1 раз в 6-12 месяцев. В зависимости от частоты эксплуатации прибора и загрязненности помещения. Рекомендован: BALLU AP-410F5/F7; AP-420F5/F7; AP-430F5/F7
	<b>Фильтр-картридж для ультразвукового увлажнителя Ballu FC-550</b> Замена 1 раз в 3 месяца. В зависимости от частоты эксплуатации прибора и качества воды. Рекомендован: UHB-550E (дуб и венге)		<b>Ballu HCP-XS05 – комплект фильтров</b> Меняются 1 раз в 6-12 месяцев. В зависимости от частоты эксплуатации прибора и загрязненности помещения. Рекомендован: Ballu AP200-XS04/Ballu AP250
	<b>Фильтр-картридж для ультразвукового увлажнителя Ballu FC-900/910</b> Замена 1 раз в 3-6 месяцев. В зависимости от частоты эксплуатации прибора и качества воды. Рекомендован: Ballu UHB-800		<b>Мульти фильтр Ballu F3-210</b> Меняются 1 раз в 6-12 месяцев. В зависимости от частоты эксплуатации прибора и загрязненности помещения. Рекомендован: Ballu AP-210F3
	<b>Дезинфицирующий серебряный стержень Ballu DSS-100</b> Дезинфицирующий серебряный стержень Ballu DSS-100 меняется 1 раз в 12 месяцев. В зависимости от частоты эксплуатации прибора. Рекомендован: Ballu AW-320 черный/Ballu AW-325 белый		<b>Мульти фильтр Ballu F/AP300</b> Меняются 1 раз в 6-12 месяцев. В зависимости от частоты эксплуатации прибора и загрязненности помещения. Рекомендован: Ballu AP300
	<b>Угольный фильтр Pre-Carbon для очистителей воздуха Ballu (2шт.)</b> Угольный фильтр меняется 1 раз в 3-6 месяцев. В зависимости от частоты эксплуатации прибора и загрязненности помещения. Рекомендован: BALLU AP-410F5/F7; AP-420F5/F7; AP-430F5/F7		<b>Мульти фильтр Ballu F5-310</b> Меняются 1 раз в 6-12 месяцев. В зависимости от частоты эксплуатации прибора и загрязненности помещения. Рекомендован: Ballu AP-310F5
	<b>HEPA-фильтр для очистителей воздуха Ballu</b> HEPA-фильтр меняется 1 раз в 6-12 месяцев. В зависимости от частоты эксплуатации прибора и загрязненности помещения. Рекомендован: BALLU AP-410F5/F7; AP-420F5/F7; AP-430F5/F7		<b>Мульти фильтр Ballu F/AP350</b> Меняются 1 раз в 6-12 месяцев. В зависимости от частоты эксплуатации прибора и загрязненности помещения. Рекомендован: Ballu AP350
	<b>TiO2 фильтр для очистителей воздуха Ballu</b> Фильтр меняется 1 раз в 6-12 месяцев. В зависимости от частоты эксплуатации прибора и загрязненности помещения. Рекомендован: BALLU AP-410F7; AP-420F7; AP-430F7		

**Ballu**®  
ГЛАВНЫЙ  
ПО КЛИМАТУ

Электрические конвекторы  
серии **Platinum**

Эволюция  
домашнего тепла.

Лидер  
**№1**  
категории



Климат  
**24ч**  
контроль

Экологичный  
**ECO**  
экономичный

В комплекте  
**НОЖКИ**  
для напольной  
установки

Гарантия  
**3**  
года



[www.ballu.ru](http://www.ballu.ru)

**Pt<sup>s</sup>** Platinum series