

С уважением, Владислав Левин, Компания "TD Climate"
г.Н.Новгород ул.Бекетова 4а, пом.3
Моб. +7 920 010 44 84, тел/факс(831) 439-31-86
Эл.почта climate.td@mail.ru www.td-climat.com



Артикул модели TIMBERK	Комментарии Примечание	Внешний вид	Произ-ть по холоду, BTU	Мощность Холод / Тепло kW	Объем воздушного потока м³/ч	Уровень шума внутр.блок, dB(A)	Цена, РУБ РОЗН	ОПТ
------------------------	------------------------	-------------	-------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------------	----------------	-----

ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА

AIR DEHUMIDIFIERS

TIMBERK PROFESSIONAL

Приборы с расширенными и/или эксклюзивными функциями, уникальными конструкционными решениями, новейшим дизайном. Разработаны для формирования профессионального имиджа Timberk на рынке как лучшее решение в своем классе и/или как лучшее решение для данного типа приборов на рынке.

серия **CALYPSO** с электронным гигростатом

Гарантия: 2 года - прибор

DN TIM 20 E1W	<ul style="list-style-type: none"> самый широкий модельный ряд бытовых осушителей на рынке: от 20 до 60 л/сутки 		20 л/сутки	-	135	44	8710	6231
DN TIM 20 E1B	<ul style="list-style-type: none"> применение теплообменника Timberk ALUCOPP: существенное повышение эффективности работы уникальный современный дизайн Euro Decor максимальный диапазон управления влажностью от 30 до 90% шумоизоляция внутри корпуса (один из самых тихих приборов на рынке) электронное управление (гигростат), дисплей с индикатором текущего и заданного уровня влажности автоматическое управление уровнем влажности SWC Sensomatic (Smart Wet Control Sensor Automatic): поддержка оптимального уровня влажности, исходя из оценки текущих параметров окружающей среды 		20 л/сутки	-	135	44	9450	6510
DN TIM 30 E1W	<ul style="list-style-type: none"> датчик наполненности бака конденсатом таймер 24 часа, автоматические режимы работы экономичное энергопотребление компрессор TECO (Тайвань) 		30 л/сутки	-	250	44	12025	8603
DN TIM 40 E1W	<ul style="list-style-type: none"> безопасный хладагент R134A и R410A супербелый пластик (нет аналогов на климатическом рынке) возможность постоянного удаления конденсата через трубку 		40 л/сутки	-	250	45	13650	9765
DN TIM 60 E1W	<ul style="list-style-type: none"> безопасный хладагент R134A и R410A супербелый пластик (нет аналогов на климатическом рынке) возможность постоянного удаления конденсата через трубку 		60 л/сутки	-	300	46	16875	11625

серия **EVOLUTION** с электронным гигростатом

Гарантия: 2 года - прибор

DN TIM 20 E2O	<ul style="list-style-type: none"> осушитель + ионизатор + очиститель: 3 в 1 первый прибор в своём классе 3 в 1 ионизация воздуха в процессе осушения и угольный фильтр в комплекте применение теплообменника Timberk ALUCOPP: существенное повышение эффективности работы уникальный современный дизайн Euro Decor максимальный диапазон управления влажностью от 30 до 90% шумоизоляция внутри корпуса (один из самых тихих приборов на рынке) электронное управление (гигростат), дисплей с индикатором текущего и заданного уровня влажности автоматическое управление уровнем влажности SWC Sensomatic (Smart Wet Control Sensor Automatic): поддержка оптимального уровня влажности, исходя из оценки текущих параметров окружающей среды датчик наполненности бака конденсатом таймер 24 часа, автоматические режимы работы экономичное энергопотребление компрессор TECO (Тайвань) безопасный хладагент R134A и R410A супербелый пластик (нет аналогов на климатическом рынке) возможность постоянного удаления конденсата через трубку в дренаж, а также возможность сбора конденсата в баке для воды 		20 л/сутки	-	135	44	9660	6417
DN TIM 20 E2W	<ul style="list-style-type: none"> экономичное энергопотребление компрессор TECO (Тайвань) безопасный хладагент R134A и R410A супербелый пластик (нет аналогов на климатическом рынке) возможность постоянного удаления конденсата через трубку в дренаж, а также возможность сбора конденсата в баке для воды 		20 л/сутки	-	135	44	10080	6696

ОКОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ ВОЗДУХА

WINDOW TYPE AIR CONDITIONERS

TIMBERK STANDARD

Приборы с классическими функциями или адаптированные по комплектации к понятию "лучшей цены" в своем классе по функциям и качеству на рынке. Поставки котируются, наивысший уровень дефицита.

серия **КОМПАКТ**

Гарантия: 2 года - прибор

AC TIM 05C W1M	<ul style="list-style-type: none"> охлаждение, осушение, вентиляция - 3 в 1 высоконадежный компрессор высокая производительность по охлаждению экономичное энергопотребление моющийся воздушный фильтр надёжное механическое управление (5000, 7000 BTU) электронное управление (9000, 12000 BTU) эргономичный пульт дистанционного управления 		5000	1.5	220	53-61	8250	6138
AC TIM 07C W1M			7000	2.0	380	50-59	12250	9114
AC TIM 09H W1E			9000	2.5	380	50-59	14375	10695

воздушный поток
чение (9000, 12000 BTU)
дикатором текущей и заданной
00, 12000 BTU)



Большая библиотека технической документации
<http://splitoff.ru/tehn-doc.html>
каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы.

AC TIM 12H W1E

- многоскоростной воздушный поток
- таймер на отключение (9000, 12000 BTU)
- LED дисплей с индикатором текущей и заданной температуры (9000, 12000 BTU)



12000 3.2 550 50-60 17500 13020

БЫТОВЫЕ МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ ВОЗДУХА

PORTABLE TYPE AIR CONDITIONERS

TIMBERK PROFESSIONAL

Приборы с расширенными и/или эксклюзивными функциями, уникальными конструкционными решениями, новейшим дизайном. Разработаны для формирования профессионального имиджа Timberk на рынке как лучшее решение в своем классе и/или как лучшее решение для данного

серия ICE.BEE

Гарантия: 2 года - прибор

AC TIM 5H P4

- новое конструкционное решение для реверсивного типа приборов
- реверсивный мобильный кондиционер, мощный поток до 8 метров (2 двигателя вентиляторов испарителя и конденсатора)



5000 1.5/1.5 360 50 11750 8742

AC TIM 7H P4

- новейшая система вентиляционного блока с крыльчаткой EWS+ (Elastic Wing System)
- 4 в 1: вентиляция + обогрев + охлаждение + осушение
- дополнительная шумоизоляция внутри корпуса 10 мм
- один из самых тихих приборов на рынке в своем классе



7000 2.0 / 2.0 360 50 12125 9021

AC TIM 9H P4

- высокоэффективный компрессор TECO (Тайвань)
- увеличенная эффективность охлаждения и обогрева (за счет применения уникальных технологий и особенной конструкции прибора)
- система автоиспарения конденсата
- уникальная технология Extra AC Dry: мощность осушения - до 70 л/сутки, позволяет использовать прибор как полноценный осушитель (влагоудалитель)



9000 2.6 / 2.6 400 51 12500 9300

AC TIM 9HE P4

- увеличенный в 2 раза LED дисплей (HE P4)
- карман для хранения пульта ДУ на приборе (HE P4)
- супертонкий SLIM пульт ДУ (HE P4)
- карман для хранения пульта ДУ на приборе (HE P4)
- режимы "Спокойный сон" и "Автоматический" (HE P4)
- таймер включения\выключения 24 часа (HE P4)

9000 2.6 / 2.6 400 51 13125 9765

серия АТОМ

Гарантия: 2 года - прибор

AC TIM 5H P3

- звукоизолирующий материал на корпусе и фреоновых трубках
- реверсивный мобильный кондиционер, мощный поток до 8 метров (2 Drive Motor Technology), самый эффективный прибор на рынке, 2 двигателя вентиляторов испарителя и конденсатора
- уникальный дизайн - новейший супербелый пластик, эксклюзивное решение, элементы LUXURY



5000 1.5/1.5 360 50 11875 8835

AC TIM 7H P3

- технология 2-Way Reverse Cool&Heat: система обогрева за счет работы компрессора; существенно повышена эффективность обогрева и снижены энергозатраты
- эксклюзивные модели 5 000 BTU и 14000 BTU
- 4 в 1: вентиляция + обогрев + охлаждение + осушение
- эксклюзивная панель управления (5000, 7000, 9000 BTU - механическая, с элементами LUXURY)



7000 2 / 2 360 50 12313 9161

AC TIM 9H PG3 (NEW механика)

- экологически безопасный хладагент R410
- высокоэффективный компрессор TECO (Тайвань)
- уникальная технология Extra AC Dry: мощность осушения - до 70 л/сутки, позволяет использовать прибор как полноценный осушитель (влагоудалитель)
- сверхкомпактный прибор

9000 2.6 / 2.6 400 51 13250 9858

AC TIM 9H P3 (электроника)

- режимы "Спокойный сон", "Интенсивный" и "Автоматический" (кроме 5000-9000 BTU)
- таймер включения\выключения 24 часа (кроме 5000-9000 BTU)

12000 3.5 / 3.5 450 53 17125 12741

AC TIM 12H P3

- полнофункциональный пульт дистанционного управления (кроме 5000-9000 BTU)
- увеличенная эффективность охлаждения и обогрева (за счет применения уникальных технологий и особенной конструкции прибора)
- система автоиспарения конденсата
- скрытый отсек для хранения воздуховода

14000 4/4 450 54 19875 14787

БЫТОВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ ВОЗДУХА - СПЛИТ-СИСТЕМЫ

SPLIT TYPE ON / OFF AIR CONDITIONERS

TIMBERK PROFESSIONAL

Приборы с расширенными и/или эксклюзивными функциями, уникальными конструкционными решениями, новейшим дизайном. Разработаны для формирования профессионального имиджа Timberk на рынке как лучшее решение в своем классе и/или как лучшее решение для данного типа приборов на рынке.

серия CORONA

Гарантия: 2 года - прибор, 3 года - компрессор

AC TIM 07H S8

ВНУТРЕННИЙ БЛОК



7000 2.05/2.2 2.56/2.86 430 32 13545 8998

ВНЕШНИЙ БЛОК

32-36

AC TIM 09H S8

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

- инновационный дисплей Moon Light Magic (свечение белых индикаторов сквозь пластик)
- экономичный режим работы ECO+
- интенсивный режим работы Super Turbo
- ионизатор воздуха Ion -



9000 2.64/2.78 2.72/2.93 430 32 15 120 10 044

ВНЕШНИЙ БЛОК

32-36

AC TIM 12H S8

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

- автоматический режим работы Smart Control
- индикатор текущей температуры на внутреннем блоке
- низкий уровень шума
- ночной режим работы Night Care

12000 3.52/3.66 2.75/2.88 520 34-39 17 640 11 718

ВНЕШНИЙ БЛОК

55

AC TIM 18H S8

ВНУТРЕННИЙ БЛОК




- система защиты и самодиагностики
- трехскоростной воздушный поток





18000 5.28/5.42 2.46/2.85 780 44-48 25 900 17 205



ВНЕШНИЙ БЛОК

58

Все каталоги и инструкции здесь: <http://splitoff.ru/tehn-doc.html>

ВНУТРЕННИЙ БЛОК	<ul style="list-style-type: none"> • компрессор повышенной надежности 3 года гарантии • автоматический перезапуск 	24000	7.03/7.18 2.42/2.66	1080	44-48				
ВНЕШНИЙ БЛОК	<ul style="list-style-type: none"> • эргономичный пульт дистанционного управления • antiRust: противокоррозийное покрытие внешнего блока 				60				
серия CORONA SPECIAL						Гарантия: 2 года - прибор, 3 года - компрессор			
АС TIM 07H S8ML					32	13545	8998		
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				7000	2.05/2.2 2.56/2.86	430	32-36		
ВНЕШНИЙ БЛОК							50		
АС TIM 09H S8ML							32	15 260	10 137
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				9000	2.64/2.78 2.72/2.93	430	32-36		
ВНЕШНИЙ БЛОК							52		
АС TIM 12H S8ML							34	17 850	11 858
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				12000	3.52/3.66 2.75/2.88	520	34-39		
ВНЕШНИЙ БЛОК							55		
АС TIM 18H S8ML							44	26 040	17 298
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				18000	5.28/5.42 2.46/2.85	780	44-48		
ВНЕШНИЙ БЛОК							58		
АС TIM 24H S8ML							44	34 440	22 878
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				24000	7.03/7.18 2.42/2.66	1080	44-48		
ВНЕШНИЙ БЛОК							60		


серия LAGUNA						Гарантия: 2 года - прибор, 3 года - компрессор			
АС TIM 07H S10					31	16020	9932		
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				7000	2.1/2.2	450	31-39		
ВНЕШНИЙ БЛОК							51		
АС TIM 09H S10							31	17 100	10 602
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				9000	2.5/2.6	500	31-39		
ВНЕШНИЙ БЛОК							51		
АС TIM 12H S10							32	19 275	11 951
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				12000	3.2/3.5 2.75/2.88	500	32-40		
ВНЕШНИЙ БЛОК							54		
АС TIM 18H S10							37	28 515	17 679
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				18000	4.9/5.1 2.46/2.85	800	37-44		
ВНЕШНИЙ БЛОК							54		
АС TIM 21H S10							42	39 900	24 738
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				24000	6.0/6.2	900	42-46		
ВНЕШНИЙ БЛОК							54		
АС TIM 27H S10							42	46 500	28 830
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				28000	7.0/7.2	1050	42-48		
ВНЕШНИЙ БЛОК							56		

серия LAGUNA NERO						Гарантия: 2 года - прибор, 3 года - компрессор			
АС TIM 07H S10B					31	17825	10695		
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				7000	2.1/2.2	450	31-39		
ВНЕШНИЙ БЛОК							51		
АС TIM 09H S10B							31	19 375	11 625

		Гарантия:					
		2 года - прибор, 3 года - компрессор					
ВНЕШНИЙ БЛОК	<ul style="list-style-type: none"> расширенный профессиональный модельный ряд серии (до 28 000 BTU) CPA System: система увеличенного комфортного воздухообмена (Comfort Power Air) 100% автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи отключаемый ионизатор воздуха (кнопка на пульте) "золотой" теплообменник GFA внутреннего блока с повышенной производительностью 				51		
АС TIM 12H S10B					32	22 165	13 299
ВНУТРЕННИЙ БЛОК	<ul style="list-style-type: none"> Smart Display: 7 индикаторов работы на внутреннем блоке отображение всех обязательных режимов (охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение) на дисплее внутреннего блока (белые индикаторы) 	12000	3.2/3.5 2.75/2.88	500	32-40		
ВНЕШНИЙ БЛОК	<ul style="list-style-type: none"> включение-отключение подсветки дисплея внутреннего блока через пульт интенсивный режим Turbo Drive автоматический режим работы Smart Control низкий уровень шума таймер на включение и выключение 24 часа система защиты и самодиагностики 				54		
АС TIM 18H S10B					37	32 550	19 530
ВНУТРЕННИЙ БЛОК	<ul style="list-style-type: none"> компрессор повышенной надежности 3 ГОДА ГАРАНТИИ бесшумная работа общие функции: 4 режима работы (Охлаждение, Обогрев, Вентиляция, Независимое осушение) 	18000	4.9/5.1 2.46/2.85	800	37-44		
ВНЕШНИЙ БЛОК	<ul style="list-style-type: none"> многоступенчатая система очистки воздуха 3D Air Protection: фильтры предварительной очистки, Silver-Ion фильтр, ионизатор режимы Intellect Auto, Night Care, Intellect Intensive, Econom разнонаправленный воздушный поток таймер включения\выключения 				54		
АС TIM 21H S10B					42	43 400	26 040
ВНУТРЕННИЙ БЛОК	<ul style="list-style-type: none"> автоматический перезапуск система интеллектуальной самодиагностики микрокомпьютерный контроль (Multi-чип) система Auto Protection внутрирельефная система медных трубок 	24000	6.0/6.2	900	42-46		
ВНЕШНИЙ БЛОК	<ul style="list-style-type: none"> новая эффективная форма лопастей вентилятора наружного блока высокоэффективная форма и расположение теплообменника (много-рельефные изгибы) защита от плесневых образований гидрофильная поверхность алюминиевых секций защита от перепадов напряжения (от 185 до 255V) AntiRust: противокоррозийное покрытие внешнего блока 				54		
АС TIM 27H S10B					42	50 375	30 225
ВНУТРЕННИЙ БЛОК	<ul style="list-style-type: none"> моющаяся глянцевая панель внутреннего блока функция блокировки автоматическая разморозка и интеллектуальная защита от подачи очень холодного воздуха 	28000	7.0/7.2	1050	42-48		
ВНЕШНИЙ БЛОК	<ul style="list-style-type: none"> защита от холодного воздушного потока в режиме обогрева 				56		

серия **TORNADO LIGHT**

Гарантия:
2 года - прибор, 3 года - компрессор

АС TIM 07H S4C						32	14952	9932
ВНУТРЕННИЙ БЛОК			7000	2.1/2.2	460	32-37		
ВНЕШНИЙ БЛОК						53		
АС TIM 09H S4C						32	16 240	10 788
ВНУТРЕННИЙ БЛОК	<ul style="list-style-type: none"> функция HD SENSOR CONTROL - сверхточное поддержание температуры вблизи пользователя система датчиков температуры пульта ДУ и внутреннего блока режим автоматического выбора комфортной температуры Smart Control бесшумная работа 		9000	2.5/2.55	480	32-37		
ВНЕШНИЙ БЛОК	<ul style="list-style-type: none"> общие функции: 4 режима работы (Охлаждение, Обогрев, Вентиляция, Независимое осушение) многоступенчатая система очистки воздуха 4D Air Protection: фильтры предварительной очистки, активный угольный фильтр, Silver-Ion фильтр, ионизатор режимы Intellect Auto, Night Care, Intellect Intensive, Econom разнонаправленный воздушный поток таймер включения\выключения 				53			
АС TIM 12H S4C						35	18 760	12 462
ВНУТРЕННИЙ БЛОК	<ul style="list-style-type: none"> автоматический перезапуск система интеллектуальной самодиагностики микрокомпьютерный контроль (Multi-чип) система Auto Protection внутрирельефная система медных трубок 		12000	3.2/3.2	540	35-40		
ВНЕШНИЙ БЛОК	<ul style="list-style-type: none"> новая эффективная форма лопастей вентилятора наружного блока высокоэффективная форма и расположение теплообменника (много-рельефные изгибы) защита от плесневых образований гидрофильная поверхность алюминиевых секций широкоугольные жалюзи для увеличения воздушного потока управляемое направление разносторонним потоком воздуха интеллектуальный пульт дистанционного управления (HD Sensor Control) защита от перепадов напряжения (от 185 до 255V) AntiRust: противокоррозийное покрытие внешнего блока 				55			
АС TIM 18H S4C						39	27 440	18 228
ВНУТРЕННИЙ БЛОК	<ul style="list-style-type: none"> моющаяся глянцевая панель внутреннего блока функция блокировки автоматическая разморозка и интеллектуальная защита от подачи очень холодного воздуха 		18000	4.8/4.8	800	39-46		
ВНЕШНИЙ БЛОК	<ul style="list-style-type: none"> защита от холодного воздушного потока в режиме обогрева 				58			
АС TIM 24H S4C						39	37 240	24 738
ВНУТРЕННИЙ БЛОК	<ul style="list-style-type: none"> автоматический перезапуск система интеллектуальной самодиагностики микрокомпьютерный контроль (Multi-чип) система Auto Protection внутрирельефная система медных трубок 		24000	6.1/6.2	860	39-46		
ВНЕШНИЙ БЛОК	<ul style="list-style-type: none"> новая эффективная форма лопастей вентилятора наружного блока высокоэффективная форма и расположение теплообменника (много-рельефные изгибы) защита от плесневых образований гидрофильная поверхность алюминиевых секций широкоугольные жалюзи для увеличения воздушного потока управляемое направление разносторонним потоком воздуха интеллектуальный пульт дистанционного управления (HD Sensor Control) защита от перепадов напряжения (от 185 до 255V) AntiRust: противокоррозийное покрытие внешнего блока 				58			

серия **TORNADO**

Гарантия:
2 года - прибор, 3 года - компрессор

АС TIM 07H S4						32	14952	9932
ВНУТРЕННИЙ БЛОК			7000	2.1/2.2	460	32-37		
ВНЕШНИЙ БЛОК			A/A	3.21/3.01		53		
АС TIM 09H S4						32	16 240	10 788
ВНУТРЕННИЙ БЛОК	<ul style="list-style-type: none"> функция HD SENSOR CONTROL - сверхточное поддержание температуры вблизи пользователя система датчиков температуры пульта ДУ и внутреннего блока режим автоматического выбора комфортной температуры Smart Control бесшумная работа, класс энергоэффективности A для всех моделей 		9000	2.5/2.55	480	32-37		
ВНЕШНИЙ БЛОК	<ul style="list-style-type: none"> общие функции: 4 режима работы (Охлаждение, Обогрев, Вентиляция, Независимое осушение) многоступенчатая система очистки воздуха 4D Air Protection: фильтры предварительной очистки, активный угольный фильтр, Silver-Ion фильтр, ионизатор режимы Intellect Auto, Night Care, Intellect Intensive, Econom разнонаправленный воздушный поток 				53			
АС TIM 12H S4						35	18 760	12 462
ВНУТРЕННИЙ БЛОК	<ul style="list-style-type: none"> автоматический перезапуск система интеллектуальной самодиагностики микрокомпьютерный контроль (Multi-чип) система Auto Protection внутрирельефная система медных трубок 		12000	3.2/3.2	540	35-40		
ВНЕШНИЙ БЛОК	<ul style="list-style-type: none"> новая эффективная форма лопастей вентилятора наружного блока высокоэффективная форма и расположение теплообменника (много-рельефные изгибы) защита от плесневых образований гидрофильная поверхность алюминиевых секций широкоугольные жалюзи для увеличения воздушного потока управляемое направление разносторонним потоком воздуха интеллектуальный пульт дистанционного управления (HD Sensor Control) защита от перепадов напряжения (от 185 до 255V) AntiRust: противокоррозийное покрытие внешнего блока 				55			

АС TIM 18H S4	<ul style="list-style-type: none"> • микрокомпьютерный контроль (Multi-чип) • система Auto Protection • внутрирельефная система медных трубок • новая эффективная форма лопастей вентилятора наружного блока 				41	27 440	18 228
ВНУТРЕННИЙ БЛОК	<ul style="list-style-type: none"> • высокоэффективная форма и расположение теплообменника (много-рельефные изгибы) • защита от плесневых образований 	18000 A/A	5.0/5.1 3.21/3.01	800	41-46		
ВНЕШНИЙ БЛОК	<ul style="list-style-type: none"> • гидрофильная поверхность алюминиевых секций • широкоугольные жалюзи для увеличения воздушного потока • управляемое направление разносторонним потоком воздуха 				58		
АС TIM 24H S4	<ul style="list-style-type: none"> • интеллектуальный пульт дистанционного управления (HD Sensor Control) • защита от перепадов напряжения (от 185 до 255V) • AntiRust: противокоррозийное покрытие внешнего блока 				45	37 240	24 738
ВНУТРЕННИЙ БЛОК	<ul style="list-style-type: none"> • моющаяся глянцевая панель внутреннего блока • функция блокировки • автоматическая разморозка и интеллектуальная защита от подачи очень холодного воздуха 	24000 A/A	6.5/6.8 3.21/3.01	960	45-50		
ВНЕШНИЙ БЛОК	<ul style="list-style-type: none"> • защита от холодного воздушного потока в режиме обогрева 				58		

ИНВЕРТОРНЫЕ БЫТОВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ ВОЗДУХА - СПЛИТ-СИСТЕМЫ

INVERTER SPLIT TYPE AIR CONDITIONERS

TIMBERK PROFESSIONAL

Приборы с расширенными и\или эксклюзивными функциями, уникальными конструктивными решениями, новейшим дизайном. Разработаны для формирования профессионального имиджа Timberk на рынке как лучшее решение в своем классе и\или как лучшее решение для данного типа приборов на рынке.

серия **TORNADO (DC INVERTER)**

Гарантия:
2 года - прибор, 3 года - компрессор

АС TIM 09HDN S5	 	9000 A/A	2.6/2.9 3.21/3.61	500	34 34-39 52	24300	15066
ВНУТРЕННИЙ БЛОК ВНЕШНИЙ БЛОК							
АС TIM 12HDN S5		12000 A/A	3.2/3.4 3.21/3.61	500	34 34-39 52	26 250	16 275
ВНУТРЕННИЙ БЛОК ВНЕШНИЙ БЛОК							
АС TIM 18HDN S5		18000 A/A	5.28/5.57 3.4/3.61	900	42 42-47 56	40 500	25 110
ВНУТРЕННИЙ БЛОК ВНЕШНИЙ БЛОК							
АС TIM 24HDN S5		24000 A/B	7.03/8.2 3.21/3.42	950	43 43-48 58	50 400	31 248
ВНУТРЕННИЙ БЛОК ВНЕШНИЙ БЛОК							

• смотрите общее функциональное описание серии TORNADO
• многоступенчатая система очистки воздуха 6D Air Protection: фильтр предварительной очистки, Multi-Filter 4 в 1 (SilverIon, Catechin, Aroma, HEPA), ионизатор

• класс



Большая библиотека технической документации
<http://splitoff.ru/tehn-doc.html>
 каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы.